

**CableLine  
CLI C 1-6 GE/SW 12 MP**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 1429-0  
Fax: +49 5231 14292083  
www.weidmueller.com



CLI C-Leitermarkierer werden auf nicht angeschlossene Leiter montiert. Leiterquerschnitte von 0,5mm<sup>2</sup> bis maximal 70mm<sup>2</sup> lassen sich mit vier verschiedenen Größen kennzeichnen. Die Markierer sind einsatzfertig bedruckt. Individuelle Beschriftungen entstehen durch einfaches Kombinieren der einzelnen Markierer.

- Geschlossene Markierer, sicher und justierbar auf nicht angeschlossenen Leitungen
- Großer Anwendungsbereich durch spezielles Balgprofil mit Federwirkung
- Schnelle, einfache Montage mit wenigen Handgriffen
- Entsprechendes Zubehör erleichtert die Markierarbeiten
- Dauerhafte Markierung von hoher Qualität
- Beste Kontraste für optimale Lesbarkeit

**Allgemeine Bestelldaten**

Typ	CLI C 1-6 GE/SW 12 MP
Best.-Nr.	<a href="#">0252711533</a>
Ausführung	CableLine, Leiter- und Kabelmarkierer, 3 - 5 mm, 5.1 x 4.2 mm, gelb
GTIN (EAN)	4008190138998
VPE	100 Stück

## CableLine CLI C 1-6 GE/SW 12 MP

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 1429-0  
 Fax: +49 5231 14292083  
 www.weidmueller.com

## Technische Daten

### Abmessungen und Gewichte

Länge	6 mm	Länge (inch)	0,236 inch
Breite	4,2 mm	Breite (inch)	0,165 inch
Höhe	5,1 mm	Höhe (inch)	0,201 inch
Tiefe	5 mm	Tiefe (inch)	0,197 inch
Nettogewicht	0,11 g		

### Allgemeine Angaben

Art des Aufdrucks	Standard	Aufdruck	12
Aufdruck-Farbe	schwarz	Aufdruckverfahren	Laserdruck
Aufgedruckte Zeichen	Zahlen	Ausführung	MultiPack
Breite	4,2 mm	Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V-0
Einsatztemperaturbereich	-30...80 °C	Farbe	gelb
Isolationsdurchmesser, max.	5 mm	Länge	6 mm
Materialfarbe nach Widerstandskode	4	Orientierung des Aufdrucks	waagrecht
Werkstoff	PVC, weich, ohne Cadmium	empfohlene Industrien	Prozess, Maschinenbau

### Leiter- und Kabelmarkierer

Halogene	Ja	Leiteranschlussquerschnitt, max.	4 mm <sup>2</sup>
Leiteranschlussquerschnitt, min.	1,5 mm <sup>2</sup>	Leiteraußendurchmesser	3 - 5 mm
Leiteraußendurchmesser, max.	5 mm	Leiteraußendurchmesser, min.	3 mm

### Klassifikationen

ETIM 3.0	EC001530	ETIM 4.0	EC001288
ETIM 5.0	EC001530	ETIM 6.0	EC001530
UNSPSC	44-12-17-08	eClass 5.1	27-14-91-03
eClass 6.2	27-40-04-01	eClass 7.1	27-14-91-29
eClass 8.1	27-14-91-03	eClass 9.0	27-14-07-08
eClass 9.1	27-40-04-01		

### Zulassungen

ROHS	Konform
------	---------

### Downloads

Engineering-Daten	<a href="#">EPLAN, WSCAD</a>
-------------------	------------------------------

**Datenblatt**

**CableLine**  
**CLI C 1-6 GE/SW 12 MP**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 1429-0  
Fax: +49 5231 14292083  
[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Zeichnungen**



Abbildung ähnlich

## CableLine CLI C 1-6 GE/SW 12 MP

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 1429-0  
 Fax: +49 5231 14292083  
 www.weidmueller.com

## Zubehör

### Sonstige



Das Weidmüller Produktprogramm an Leiter- und Kabelmarkierern bietet Anwendern Lösungen für verschiedenste Applikationen. Der Einsatzbereich reicht von schmalen Leitern bis hin zu Kabeln mit großen Außendurchmessern. Das Sortiment beinhaltet unter anderem Kombinationssysteme mit Einzelschildern, transparente Hülsen, Schrumpfschläuchen und Markierer, die mit Kabelbindern befestigt werden.

### Allgemeine Bestelldaten

Typ	Best.-Nr.	Ausführung	GTIN (EAN)	VPE
CLI R 1-3 BL/ SW -	<a href="#">0572901741</a>	CableLine, Montagedorn, 3 - 5 mm, 5 x 4.2 mm, blau	4008190119959	10 Stück

### intern. Farbcode



Das Weidmüller Produktprogramm an Leiter- und Kabelmarkierern bietet Anwendern Lösungen für verschiedenste Applikationen. Der Einsatzbereich reicht von schmalen Leitern bis hin zu Kabeln mit großen Außendurchmessern. Das Sortiment beinhaltet unter anderem Kombinationssysteme mit Einzelschildern, transparente Hülsen, Schrumpfschläuchen und Markierer, die mit Kabelbindern befestigt werden.

### Allgemeine Bestelldaten

Typ	Best.-Nr.	Ausführung	GTIN (EAN)	VPE
CLI R 1-3 GE/ SW 4	<a href="#">0572901515</a>	CableLine, Montagedorn, 3 - 5 mm, 5 x 4.2 mm, gelb	4008190090722	10 Stück

### Sonderzeichen



Das Weidmüller Produktprogramm an Leiter- und Kabelmarkierern bietet Anwendern Lösungen für verschiedenste Applikationen. Der Einsatzbereich reicht von schmalen Leitern bis hin zu Kabeln mit großen Außendurchmessern. Das Sortiment beinhaltet unter anderem Kombinationssysteme mit Einzelschildern, transparente Hülsen, Schrumpfschläuchen und Markierer, die mit Kabelbindern befestigt werden.

### Allgemeine Bestelldaten

Typ	Best.-Nr.	Ausführung	GTIN (EAN)	VPE
CLI R 1-3 GE/ SW +	<a href="#">0572901738</a>	CableLine, Montagedorn, 3 - 5 mm, 5 x 4.2 mm, gelb	4032248307340	10 Stück
CLI R 1-3 GE/ SW -	<a href="#">0572901740</a>	CableLine, Montagedorn, 3 - 5 mm, 5 x 4.2 mm, gelb	4032248106691	10 Stück

## CableLine CLI C 1-6 GE/SW 12 MP

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 1429-0  
Fax: +49 5231 14292083  
www.weidmueller.com

## Zubehör

CLI R 1-3 GE/ <a href="#">0572901745</a> SW ET	CableLine, Montagedorn, 3 4008190163983 10 Stück - 5 mm, 5 x 4.2 mm, gelb
CLI R 1-3 GE/ <a href="#">0572901749</a> SW .	CableLine, Montagedorn, 3 4008190043339 10 Stück - 5 mm, 5 x 4.2 mm, gelb
CLI R 1-3 RT/ <a href="#">0572901739</a> SW +	CableLine, Montagedorn, 3 4008190013691 10 Stück - 5 mm, 5 x 4.2 mm, rot
CLI R 1-3 GE/ <a href="#">0572901743</a> SW /	CableLine, Montagedorn, 3 4008190137434 10 Stück - 5 mm, 5 x 4.2 mm, gelb

## 0 - 9



Das Weidmüller Produktprogramm an Leiter- und Kabelmarkierern bietet Anwendern Lösungen für verschiedenste Applikationen. Der Einsatzbereich reicht von schmalen Leitern bis hin zu Kabeln mit großen Außendurchmessern. Das Sortiment beinhaltet unter anderem Kombinationssysteme mit Einzelschildern, transparente Hülsen, Schrumpfschläuchen und Markierer, die mit Kabelbindern befestigt werden.

## Allgemeine Bestelldaten

Typ	Best.-Nr.	Ausführung	GTIN (EAN)	VPE
CLI R 1-3 GE/ SW 3	<a href="#">0572901512</a>	CableLine, Montagedorn, 3 - 5 mm, 5 x 4.2 mm, gelb	4008190168728	10 Stück
CLI R 1-3 GE/ SW 1	<a href="#">0572901506</a>	CableLine, Montagedorn, 3 - 5 mm, 5 x 4.2 mm, gelb	4008190036072	10 Stück
CLI R 1-3 GE/ SW 5	<a href="#">0572901518</a>	CableLine, Montagedorn, 3 - 5 mm, 5 x 4.2 mm, gelb	4008190064945	10 Stück
CLI R 1-3 GE/ SW 8	<a href="#">0572901527</a>	CableLine, Montagedorn, 3 - 5 mm, 5 x 4.2 mm, gelb	4008190135003	10 Stück
CLI R 1-3 GE/ SW 2	<a href="#">0572901509</a>	CableLine, Montagedorn, 3 - 5 mm, 5 x 4.2 mm, gelb	4008190044916	10 Stück
CLI R 1-3 GE/ SW 9	<a href="#">0572901530</a>	CableLine, Montagedorn, 3 - 5 mm, 5 x 4.2 mm, gelb	4008190112967	10 Stück
CLI R 1-3 GE/ SW 7	<a href="#">0572901524</a>	CableLine, Montagedorn, 3 - 5 mm, 5 x 4.2 mm, gelb	4008190003470	10 Stück
CLI R 1-3 GE/ SW 6	<a href="#">0572901521</a>	CableLine, Montagedorn, 3 - 5 mm, 5 x 4.2 mm, gelb	4008190116446	10 Stück
CLI R 1-3 GE/ SW 0	<a href="#">0572901503</a>	CableLine, Montagedorn, 3 - 5 mm, 5 x 4.2 mm, gelb	4008190081218	10 Stück

## CableLine CLI C 1-6 GE/SW 12 MP

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 1429-0  
 Fax: +49 5231 14292083  
 www.weidmueller.com

## Zubehör

### Montagedorne einzeln



Das Weidmüller Produktprogramm an Leiter- und Kabelmarkierern bietet Anwendern Lösungen für verschiedenste Applikationen. Der Einsatzbereich reicht von schmalen Leitern bis hin zu Kabeln mit großen Außendurchmessern. Das Sortiment beinhaltet unter anderem Kombinationssysteme mit Einzelschildern, transparente Hülsen, Schrumpfschläuchen und Markierer, die mit Kabelbindern befestigt werden.

### Allgemeine Bestelldaten

Typ	Best.-Nr.	Ausführung	GTIN (EAN)	VPE
CLI R 1 F. CLI C 1-3	<a href="#">0532100000</a>	CableLine, Montagedorn, 2 x 2.5 mm, blau	4008190092191	20 Stück

### A - Z



Das Weidmüller Produktprogramm an Leiter- und Kabelmarkierern bietet Anwendern Lösungen für verschiedenste Applikationen. Der Einsatzbereich reicht von schmalen Leitern bis hin zu Kabeln mit großen Außendurchmessern. Das Sortiment beinhaltet unter anderem Kombinationssysteme mit Einzelschildern, transparente Hülsen, Schrumpfschläuchen und Markierer, die mit Kabelbindern befestigt werden.

### Allgemeine Bestelldaten

Typ	Best.-Nr.	Ausführung	GTIN (EAN)	VPE
CLI R 1-3 GE/SW F	<a href="#">0572901648</a>	CableLine, Montagedorn, 3 - 5 mm, 5 x 4.2 mm, gelb	4008190147716	10 Stück
CLI R 1-3 GE/SW J	<a href="#">0572901656</a>	CableLine, Montagedorn, 3 - 5 mm, 5 x 4.2 mm, gelb	4008190124427	10 Stück
CLI R 1-3 GE/SW B	<a href="#">0572901640</a>	CableLine, Montagedorn, 3 - 5 mm, 5 x 4.2 mm, gelb	4008190057442	10 Stück
CLI R 1-3 GE/SW Q	<a href="#">0572901670</a>	CableLine, Montagedorn, 3 - 5 mm, 5 x 4.2 mm, gelb	4008190081102	10 Stück
CLI R 1-3 GE/SW C	<a href="#">0572901642</a>	CableLine, Montagedorn, 3 - 5 mm, 5 x 4.2 mm, gelb	4008190184681	10 Stück
CLI R 1-3 GE/SW A	<a href="#">0572901638</a>	CableLine, Montagedorn, 3 - 5 mm, 5 x 4.2 mm, gelb	4008190184278	10 Stück
CLI R 1-3 GE/SW K	<a href="#">0572901658</a>	CableLine, Montagedorn, 3 - 5 mm, 5 x 4.2 mm, gelb	4008190036614	10 Stück
CLI R 1-3 GE/SW E	<a href="#">0572901646</a>	CableLine, Montagedorn, 3 - 5 mm, 5 x 4.2 mm, gelb	4008190039738	10 Stück
CLI R 1-3 GE/SW Z	<a href="#">0572901699</a>	CableLine, Montagedorn, 3 - 5 mm, 5 x 4.2 mm, gelb	4008190142681	10 Stück
CLI R 1-3 GE/SW O	<a href="#">0572901666</a>	CableLine, Montagedorn, 3 - 5 mm, 5 x 4.2 mm, gelb	4008190099855	10 Stück
CLI R 1-3 GE/SW R	<a href="#">0572901672</a>	CableLine, Montagedorn, 3 - 5 mm, 5 x 4.2 mm, gelb	4008190149277	10 Stück

Erstellungs-Datum 18. August 2017 10:21:05 MESZ

## CableLine CLI C 1-6 GE/SW 12 MP

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 1429-0  
 Fax: +49 5231 14292083  
 www.weidmueller.com

## Zubehör

CLI R 1-3 GE/ <a href="#">0572901682</a> SW V	CableLine, Montagedorn, 3 400819010675 10 Stück - 5 mm, 5 x 4.2 mm, gelb
CLI R 1-3 GE/ <a href="#">0572901693</a> SW X	CableLine, Montagedorn, 3 4008190115142 10 Stück - 5 mm, 5 x 4.2 mm, gelb
CLI R 1-3 GE/ <a href="#">0572901664</a> SW N	CableLine, Montagedorn, 3 4008190163884 10 Stück - 5 mm, 5 x 4.2 mm, gelb
CLI R 1-3 GE/ <a href="#">0572901680</a> SW U	CableLine, Montagedorn, 3 4008190007133 10 Stück - 5 mm, 5 x 4.2 mm, gelb
CLI R 1-3 GE/ <a href="#">0572901697</a> SW Y	CableLine, Montagedorn, 3 4008190140359 10 Stück - 5 mm, 5 x 4.2 mm, gelb
CLI R 1-3 GE/ <a href="#">0572901660</a> SW L	CableLine, Montagedorn, 3 4008190082628 10 Stück - 5 mm, 5 x 4.2 mm, gelb
CLI R 1-3 GE/ <a href="#">0572901675</a> SW S	CableLine, Montagedorn, 3 4008190055004 10 Stück - 5 mm, 5 x 4.2 mm, gelb
CLI R 1-3 GE/ <a href="#">0572901654</a> SW I	CableLine, Montagedorn, 3 4008190029647 10 Stück - 5 mm, 5 x 4.2 mm, gelb
CLI R 1-3 GE/ <a href="#">0572901678</a> SW T	CableLine, Montagedorn, 3 4008190014698 10 Stück - 5 mm, 5 x 4.2 mm, gelb
CLI R 1-3 GE/ <a href="#">0572901652</a> SW H	CableLine, Montagedorn, 3 4008190170288 10 Stück - 5 mm, 5 x 4.2 mm, gelb
CLI R 1-3 GE/ <a href="#">0572901684</a> SW W	CableLine, Montagedorn, 3 4008190060046 10 Stück - 5 mm, 5 x 4.2 mm, gelb
CLI R 1-3 GE/ <a href="#">0572901650</a> SW G	CableLine, Montagedorn, 3 4008190011390 10 Stück - 5 mm, 5 x 4.2 mm, gelb
CLI R 1-3 GE/ <a href="#">0572901644</a> SW D	CableLine, Montagedorn, 3 4008190012601 10 Stück - 5 mm, 5 x 4.2 mm, gelb
CLI R 1-3 GE/ <a href="#">0572901668</a> SW P	CableLine, Montagedorn, 3 4008190079833 10 Stück - 5 mm, 5 x 4.2 mm, gelb
CLI R 1-3 GE/ <a href="#">0572901662</a> SW M	CableLine, Montagedorn, 3 4008190119195 10 Stück - 5 mm, 5 x 4.2 mm, gelb