

CableLine CLI C 1-6 GE/SW 24 MP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 1429-0
 Fax: +49 5231 14292083
 www.weidmueller.com



CLI C-Leitermarkierer werden auf nicht angeschlossene Leiter montiert. Leiterquerschnitte von 0,5mm² bis maximal 70mm² lassen sich mit vier verschiedenen Größen kennzeichnen. Die Markierer sind einsatzfertig bedruckt. Individuelle Beschriftungen entstehen durch einfaches Kombinieren der einzelnen Markierer.

- Geschlossene Markierer, sicher und justierbar auf nicht angeschlossenen Leitungen
- Großer Anwendungsbereich durch spezielles Balgprofil mit Federwirkung
- Schnelle, einfache Montage mit wenigen Handgriffen
- Entsprechendes Zubehör erleichtert die Markierarbeiten
- Dauerhafte Markierung von hoher Qualität
- Beste Kontraste für optimale Lesbarkeit

Allgemeine Bestelldaten

| | |
|------------|---|
| Typ | CLI C 1-6 GE/SW 24 MP |
| Best.-Nr. | 0252711545 |
| Ausführung | CableLine, Leiter- und Kabelmarkierer, 3 - 5 mm, 5.1 x 4.2 mm, gelb |
| GTIN (EAN) | 4008190036799 |
| VPE | 100 Stück |

CableLine CLI C 1-6 GE/SW 24 MP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 1429-0
 Fax: +49 5231 14292083
 www.weidmueller.com

Technische Daten

Abmessungen und Gewichte

| | | | |
|--------------|--------|---------------|------------|
| Länge | 6 mm | Länge (inch) | 0,236 inch |
| Breite | 4,2 mm | Breite (inch) | 0,165 inch |
| Höhe | 5,1 mm | Höhe (inch) | 0,201 inch |
| Tiefe | 5 mm | Tiefe (inch) | 0,197 inch |
| Nettogewicht | 0,11 g | | |

Allgemeine Angaben

| | | | |
|------------------------------------|--------------------------|--------------------------------|-----------------------|
| Art des Aufdrucks | Standard | Aufdruck | 24 |
| Aufdruck-Farbe | schwarz | Aufdruckverfahren | Laserdruck |
| Aufgedruckte Zeichen | Zahlen | Ausführung | MultiPack |
| Breite | 4,2 mm | Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | V-0 |
| Einsatztemperaturbereich | -30...80 °C | Farbe | gelb |
| Isolationsdurchmesser, max. | 5 mm | Länge | 6 mm |
| Materialfarbe nach Widerstandskode | 4 | Orientierung des Aufdrucks | waagrecht |
| Werkstoff | PVC, weich, ohne Cadmium | empfohlene Industrien | Prozess, Maschinenbau |

Leiter- und Kabelmarkierer

| | | | |
|----------------------------------|---------------------|----------------------------------|-------------------|
| Halogene | Ja | Leiteranschlussquerschnitt, max. | 4 mm ² |
| Leiteranschlussquerschnitt, min. | 1,5 mm ² | Leiteraußendurchmesser | 3 - 5 mm |
| Leiteraußendurchmesser, max. | 5 mm | Leiteraußendurchmesser, min. | 3 mm |

Klassifikationen

| | | | |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 3.0 | EC001530 | ETIM 4.0 | EC001288 |
| ETIM 5.0 | EC001530 | ETIM 6.0 | EC001530 |
| UNSPSC | 44-12-17-08 | eClass 5.1 | 27-14-91-03 |
| eClass 6.2 | 27-40-04-01 | eClass 7.1 | 27-14-91-29 |
| eClass 8.1 | 27-14-91-03 | eClass 9.0 | 27-14-07-08 |
| eClass 9.1 | 27-40-04-01 | | |

Zulassungen

| | |
|------|---------|
| ROHS | Konform |
|------|---------|

Downloads

| | |
|-------------------|------------------------------|
| Engineering-Daten | EPLAN, WSCAD |
|-------------------|------------------------------|

Datenblatt

CableLine
CLI C 1-6 GE/SW 24 MP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 1429-0
Fax: +49 5231 14292083
www.weidmueller.com

Zeichnungen



Abbildung ähnlich

CableLine CLI C 1-6 GE/SW 24 MP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 1429-0
 Fax: +49 5231 14292083
 www.weidmueller.com

Zubehör

Sonstige



Das Weidmüller Produktprogramm an Leiter- und Kabelmarkierern bietet Anwendern Lösungen für verschiedenste Applikationen. Der Einsatzbereich reicht von schmalen Leitern bis hin zu Kabeln mit großen Außendurchmessern. Das Sortiment beinhaltet unter anderem Kombinationssysteme mit Einzelschildern, transparente Hülsen, Schrumpfschläuchen und Markierer, die mit Kabelbindern befestigt werden.

Allgemeine Bestelldaten

| Typ | Best.-Nr. | Ausführung | GTIN (EAN) | VPE |
|-----------------------|----------------------------|---|---------------|----------|
| CLI R 1-3 BL/ SW - | 0572901741 | CableLine, Montagedorn, 3 - 5 mm, 5 x 4.2 mm, blau | 4008190119959 | 10 Stück |

intern. Farbcode



Das Weidmüller Produktprogramm an Leiter- und Kabelmarkierern bietet Anwendern Lösungen für verschiedenste Applikationen. Der Einsatzbereich reicht von schmalen Leitern bis hin zu Kabeln mit großen Außendurchmessern. Das Sortiment beinhaltet unter anderem Kombinationssysteme mit Einzelschildern, transparente Hülsen, Schrumpfschläuchen und Markierer, die mit Kabelbindern befestigt werden.

Allgemeine Bestelldaten

| Typ | Best.-Nr. | Ausführung | GTIN (EAN) | VPE |
|-----------------------|----------------------------|---|---------------|----------|
| CLI R 1-3 GE/ SW 4 | 0572901515 | CableLine, Montagedorn, 3 - 5 mm, 5 x 4.2 mm, gelb | 4008190090722 | 10 Stück |

Sonderzeichen



Das Weidmüller Produktprogramm an Leiter- und Kabelmarkierern bietet Anwendern Lösungen für verschiedenste Applikationen. Der Einsatzbereich reicht von schmalen Leitern bis hin zu Kabeln mit großen Außendurchmessern. Das Sortiment beinhaltet unter anderem Kombinationssysteme mit Einzelschildern, transparente Hülsen, Schrumpfschläuchen und Markierer, die mit Kabelbindern befestigt werden.

Allgemeine Bestelldaten

| Typ | Best.-Nr. | Ausführung | GTIN (EAN) | VPE |
|-----------------------|----------------------------|---|---------------|----------|
| CLI R 1-3 GE/ SW + | 0572901738 | CableLine, Montagedorn, 3 - 5 mm, 5 x 4.2 mm, gelb | 4032248307340 | 10 Stück |
| CLI R 1-3 GE/ SW - | 0572901740 | CableLine, Montagedorn, 3 - 5 mm, 5 x 4.2 mm, gelb | 4032248106691 | 10 Stück |

Erstellungs-Datum 18. August 2017 10:09:42 MESZ

CableLine CLI C 1-6 GE/SW 24 MP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 1429-0
 Fax: +49 5231 14292083
 www.weidmueller.com

Zubehör

| | |
|---|--|
| CLI R 1-3 GE/ 0572901745 SW ET | CableLine, Montagedorn, 3 4008190163983 10 Stück - 5 mm, 5 x 4.2 mm, gelb |
| CLI R 1-3 GE/ 0572901749 SW . | CableLine, Montagedorn, 3 4008190043339 10 Stück - 5 mm, 5 x 4.2 mm, gelb |
| CLI R 1-3 RT/ 0572901739 SW + | CableLine, Montagedorn, 3 4008190013691 10 Stück - 5 mm, 5 x 4.2 mm, rot |
| CLI R 1-3 GE/ 0572901743 SW / | CableLine, Montagedorn, 3 4008190137434 10 Stück - 5 mm, 5 x 4.2 mm, gelb |

0 - 9



Das Weidmüller Produktprogramm an Leiter- und Kabelmarkierern bietet Anwendern Lösungen für verschiedenste Applikationen. Der Einsatzbereich reicht von schmalen Leitern bis hin zu Kabeln mit großen Außendurchmessern. Das Sortiment beinhaltet unter anderem Kombinationssysteme mit Einzelschildern, transparente Hülsen, Schrumpfschläuchen und Markierer, die mit Kabelbindern befestigt werden.

Allgemeine Bestelldaten

| Typ | Best.-Nr. | Ausführung | GTIN (EAN) | VPE |
|-----------------------|----------------------------|---|---------------|----------|
| CLI R 1-3 GE/ SW 3 | 0572901512 | CableLine, Montagedorn, 3 - 5 mm, 5 x 4.2 mm, gelb | 4008190168728 | 10 Stück |
| CLI R 1-3 GE/ SW 1 | 0572901506 | CableLine, Montagedorn, 3 - 5 mm, 5 x 4.2 mm, gelb | 4008190036072 | 10 Stück |
| CLI R 1-3 GE/ SW 5 | 0572901518 | CableLine, Montagedorn, 3 - 5 mm, 5 x 4.2 mm, gelb | 4008190064945 | 10 Stück |
| CLI R 1-3 GE/ SW 8 | 0572901527 | CableLine, Montagedorn, 3 - 5 mm, 5 x 4.2 mm, gelb | 4008190135003 | 10 Stück |
| CLI R 1-3 GE/ SW 2 | 0572901509 | CableLine, Montagedorn, 3 - 5 mm, 5 x 4.2 mm, gelb | 4008190044916 | 10 Stück |
| CLI R 1-3 GE/ SW 9 | 0572901530 | CableLine, Montagedorn, 3 - 5 mm, 5 x 4.2 mm, gelb | 4008190112967 | 10 Stück |
| CLI R 1-3 GE/ SW 7 | 0572901524 | CableLine, Montagedorn, 3 - 5 mm, 5 x 4.2 mm, gelb | 4008190003470 | 10 Stück |
| CLI R 1-3 GE/ SW 6 | 0572901521 | CableLine, Montagedorn, 3 - 5 mm, 5 x 4.2 mm, gelb | 4008190116446 | 10 Stück |
| CLI R 1-3 GE/ SW 0 | 0572901503 | CableLine, Montagedorn, 3 - 5 mm, 5 x 4.2 mm, gelb | 4008190081218 | 10 Stück |

CableLine CLI C 1-6 GE/SW 24 MP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 1429-0
Fax: +49 5231 14292083
www.weidmueller.com

Zubehör

Montagedorne einzeln



Das Weidmüller Produktprogramm an Leiter- und Kabelmarkierern bietet Anwendern Lösungen für verschiedenste Applikationen. Der Einsatzbereich reicht von schmalen Leitern bis hin zu Kabeln mit großen Außendurchmessern. Das Sortiment beinhaltet unter anderem Kombinationssysteme mit Einzelschildern, transparente Hülsen, Schrumpfschläuchen und Markierer, die mit Kabelbindern befestigt werden.

Allgemeine Bestelldaten

| Typ | Best.-Nr. | Ausführung | GTIN (EAN) | VPE |
|----------------------|----------------------------|--|---------------|----------|
| CLI R 1 F. CLI C 1-3 | 0532100000 | CableLine, Montagedorn, 2 x 2.5 mm, blau | 4008190092191 | 20 Stück |

A - Z



Das Weidmüller Produktprogramm an Leiter- und Kabelmarkierern bietet Anwendern Lösungen für verschiedenste Applikationen. Der Einsatzbereich reicht von schmalen Leitern bis hin zu Kabeln mit großen Außendurchmessern. Das Sortiment beinhaltet unter anderem Kombinationssysteme mit Einzelschildern, transparente Hülsen, Schrumpfschläuchen und Markierer, die mit Kabelbindern befestigt werden.

Allgemeine Bestelldaten

| Typ | Best.-Nr. | Ausführung | GTIN (EAN) | VPE |
|-------------------|----------------------------|--|---------------|----------|
| CLI R 1-3 GE/SW F | 0572901648 | CableLine, Montagedorn, 3 - 5 mm, 5 x 4.2 mm, gelb | 4008190147716 | 10 Stück |
| CLI R 1-3 GE/SW J | 0572901656 | CableLine, Montagedorn, 3 - 5 mm, 5 x 4.2 mm, gelb | 4008190124427 | 10 Stück |
| CLI R 1-3 GE/SW B | 0572901640 | CableLine, Montagedorn, 3 - 5 mm, 5 x 4.2 mm, gelb | 4008190057442 | 10 Stück |
| CLI R 1-3 GE/SW Q | 0572901670 | CableLine, Montagedorn, 3 - 5 mm, 5 x 4.2 mm, gelb | 4008190081102 | 10 Stück |
| CLI R 1-3 GE/SW C | 0572901642 | CableLine, Montagedorn, 3 - 5 mm, 5 x 4.2 mm, gelb | 4008190184681 | 10 Stück |
| CLI R 1-3 GE/SW A | 0572901638 | CableLine, Montagedorn, 3 - 5 mm, 5 x 4.2 mm, gelb | 4008190184278 | 10 Stück |
| CLI R 1-3 GE/SW K | 0572901658 | CableLine, Montagedorn, 3 - 5 mm, 5 x 4.2 mm, gelb | 4008190036614 | 10 Stück |
| CLI R 1-3 GE/SW E | 0572901646 | CableLine, Montagedorn, 3 - 5 mm, 5 x 4.2 mm, gelb | 4008190039738 | 10 Stück |
| CLI R 1-3 GE/SW Z | 0572901699 | CableLine, Montagedorn, 3 - 5 mm, 5 x 4.2 mm, gelb | 4008190142681 | 10 Stück |
| CLI R 1-3 GE/SW O | 0572901666 | CableLine, Montagedorn, 3 - 5 mm, 5 x 4.2 mm, gelb | 4008190099855 | 10 Stück |
| CLI R 1-3 GE/SW R | 0572901672 | CableLine, Montagedorn, 3 - 5 mm, 5 x 4.2 mm, gelb | 4008190149277 | 10 Stück |

Erstellungs-Datum 18. August 2017 10:09:42 MESZ

CableLine CLI C 1-6 GE/SW 24 MP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 1429-0
 Fax: +49 5231 14292083
 www.weidmueller.com

Zubehör

| | |
|--|--|
| CLI R 1-3 GE/ 0572901682 SW V | CableLine, Montagedorn, 3 400819010675 10 Stück - 5 mm, 5 x 4.2 mm, gelb |
| CLI R 1-3 GE/ 0572901693 SW X | CableLine, Montagedorn, 3 4008190115142 10 Stück - 5 mm, 5 x 4.2 mm, gelb |
| CLI R 1-3 GE/ 0572901664 SW N | CableLine, Montagedorn, 3 4008190163884 10 Stück - 5 mm, 5 x 4.2 mm, gelb |
| CLI R 1-3 GE/ 0572901680 SW U | CableLine, Montagedorn, 3 4008190007133 10 Stück - 5 mm, 5 x 4.2 mm, gelb |
| CLI R 1-3 GE/ 0572901697 SW Y | CableLine, Montagedorn, 3 4008190140359 10 Stück - 5 mm, 5 x 4.2 mm, gelb |
| CLI R 1-3 GE/ 0572901660 SW L | CableLine, Montagedorn, 3 4008190082628 10 Stück - 5 mm, 5 x 4.2 mm, gelb |
| CLI R 1-3 GE/ 0572901675 SW S | CableLine, Montagedorn, 3 4008190055004 10 Stück - 5 mm, 5 x 4.2 mm, gelb |
| CLI R 1-3 GE/ 0572901654 SW I | CableLine, Montagedorn, 3 4008190029647 10 Stück - 5 mm, 5 x 4.2 mm, gelb |
| CLI R 1-3 GE/ 0572901678 SW T | CableLine, Montagedorn, 3 4008190014698 10 Stück - 5 mm, 5 x 4.2 mm, gelb |
| CLI R 1-3 GE/ 0572901652 SW H | CableLine, Montagedorn, 3 4008190170288 10 Stück - 5 mm, 5 x 4.2 mm, gelb |
| CLI R 1-3 GE/ 0572901684 SW W | CableLine, Montagedorn, 3 4008190060046 10 Stück - 5 mm, 5 x 4.2 mm, gelb |
| CLI R 1-3 GE/ 0572901650 SW G | CableLine, Montagedorn, 3 4008190011390 10 Stück - 5 mm, 5 x 4.2 mm, gelb |
| CLI R 1-3 GE/ 0572901644 SW D | CableLine, Montagedorn, 3 4008190012601 10 Stück - 5 mm, 5 x 4.2 mm, gelb |
| CLI R 1-3 GE/ 0572901668 SW P | CableLine, Montagedorn, 3 4008190079833 10 Stück - 5 mm, 5 x 4.2 mm, gelb |
| CLI R 1-3 GE/ 0572901662 SW M | CableLine, Montagedorn, 3 4008190119195 10 Stück - 5 mm, 5 x 4.2 mm, gelb |