


## ESKV 50

Kabelverschraubung, Kunststoff, M50, RAL 7001 mit kurzem Anschlussgewinde



Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom ausgewählten Produkt abweichen. Weitere Varianten und individuelle Anpassungen bieten wir Ihnen gern auf Anfrage an.



<b>Material Kabelverschraubung</b>	Polyamid
<b>Material Dichtung</b>	EPDM
<b>Schutzart</b>	IP69, IP68 (5 bar 30 min)
<b>Einsatztemp. min</b>	-40 °C
<b>Einsatztemp. max</b>	100 °C
<b>Glühdrahtprüfung</b>	750 °C
<b>Gewindeart</b>	M
<b>Ø Anschlussgewinde D</b>	50
<b>Steigung</b>	1,5
<b>Länge Anschlussgewinde L</b>	14 mm
<b>Ø Kabel min</b>	21 mm
<b>Ø Kabel max</b>	35 mm
<b>Ø Kabel UL</b>	24,3 mm - 33,4 mm
<b>Schlüsselweite SW</b>	55 mm
<b>Eckmaß E</b>	61 mm
<b>Gesamtlänge TL</b>	59 mm - 72 mm
<b>Ausführung der Zugentlastung</b>	A
<b>Install. Drehmoment Stutzen</b>	30 N m
<b>Install. Drehmoment Hutmutter</b>	30 N m
<b>Kategorie der Schlageinwirkung</b>	5
<b>Ausstattung</b>	Inkl. Anschlußgewindedichtring
<b>Produktfarbe</b>	RAL 7001
<b>Typ</b>	ESKV 50
<b>Bestellnr. RAL 7001</b>	10066386
<b>Verpackungseinheit</b>	4

Ihr Kontakt:

WISKA Hoppmann GmbH

Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany

☎ +49-4191-508-0 · 📠 +49-4191-508-209

contact@wiska.de · www.wiska.com

**Empfohlenes Zubehör**

<b>RDE 50</b>	10062188
<b>EMUG 50</b>	10062718
<b>MFD 50/25/050</b>	10063102
<b>BS 35</b>	10064017
<b>MFD 50/09/080</b>	10064394

26.08.2019

Ihr Kontakt:

**WISKA Hoppmann GmbH**

Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany

 +49-4191-508-0 ·  +49-4191-508-209

[contact@wiska.de](mailto:contact@wiska.de) · [www.wiska.com](http://www.wiska.com)



Ihr Kontakt:

**WISKA Hoppmann GmbH**

Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany

☎ +49-4191-508-0 · 📠 +49-4191-508-209

contact@wiska.de · www.wiska.com