
2825

Lampen mit Glasquetschsockeln für Pkw



Produktvorteile

- Große Produktpalette
- Verlässliche Qualität

Produkteigenschaften

- Originalersatzteile

Technische Daten


Elektrische Daten

Max. Leistungsaufnahme	5 W
Nennleistung	5.00 W
Nennspannung	12.0 V
Leistungsaufnahme-Toleranz	±10 %
Prüfspannung	13.5 V

Photometrische Daten

Lichtstrom	50 lm
Lichtstrom-Toleranz	±20 %

Abmessungen & Gewicht



Länge	26.8 mm
Durchmesser	10.0 mm
Produktgewicht	1.30 g

Lebensdauer

Lebensdauer B3	350 h
Lebensdauer Tc	1000 h

Zusätzliche Produktdaten

Sockel (Normbezeichnung)	W2.1x9.5d
--------------------------	-----------

Zertifikate & Standards

ECE-Kategorie	W5W
---------------	-----

Länderspezifische Informationen

Produktdatenblatt

EAN	METEL-Code	SEG-Nr.	STK-Nummer	UK Org
4050300838632	OSRA2825	8328258	8328258	-
4050300925684	OSRA2825BLI2	-	-	-

Produktdatenblatt

Verpackungsinformationen

Produkt-Code	Produkt-Bezeichnung	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Volumen	Gewicht brutto
4008321117274	2825	Unverpackt 1	- x - x -		
4008321117281	2825	Faltschachtel 450	- x - x -		
4008321117298	2825	Versandschachtel 3600	310 mm x 285 mm x 160 mm	14.14 dm ³	5027.00 g
4008321163578	2825	Unverpackt 1	- x - x -		
4008321021885	2825	Faltschachtel 10	- x - x -		
4008321021892	2825	Versandschachtel 100	210 mm x 113 mm x 84 mm	1.99 dm ³	600.00 g
4008321174093	2825	Unverpackt 1	- x - x -		
4008321174109	2825	Faltschachtel 450	140 mm x 71 mm x 136 mm	1.35 dm ³	625.00 g
4008321174116	2825	Versandschachtel 3600	310 mm x 160 mm x 285 mm	14.14 dm ³	5243.00 g
4008321245786	2825	Unverpackt 1	140 mm x 40 mm x 136 mm	0.76 dm ³	6.00 g
4008321245793	2825	Versandschachtel 3600	310 mm x 160 mm x 311 mm	15.43 dm ³	148923.00 g
4008321685575	2825	Unverpackt 1	- x - x -		
4008321685582	2825	Faltschachtel 10	- x - x -		
4008321685599	2825	Versandschachtel 50	153 mm x 118 mm x 60 mm	1.08 dm ³	217.00 g
4050300556956	2825	Unverpackt 1	22 mm x 8 mm x 14 mm	0.00 dm ³	1.00 g
4050300778839	2825	Versandschachtel 3600	310 mm x 160 mm x 285 mm	14.14 dm ³	5053.33 g
4050300838632	2825	Unverpackt 1	30 mm x 11 mm x 14 mm	0.00 dm ³	2.30 g
4050300524801	2825	Faltschachtel 10	40 mm x 42 mm x 106 mm	0.18 dm ³	20.80 g
4008321094469	2825	Versandschachtel 50	148 mm x 71 mm x 98 mm	1.03 dm ³	146.36 g
4050300887951	2825	Unverpackt 1	22 mm x 8 mm x 9 mm	0.00 dm ³	1.00 g
4050300887968	2825	Faltschachtel 450	140 mm x 83 mm x 136 mm	1.58 dm ³	625.00 g

Produktdatenblatt

4050300887975	2825	Versandschachtel 3600	310 mm x 160 mm x 285 mm	14.14 dm ³	5243.00 g
4050300925684	2825	Blister 2	75 mm x 9 mm x 46 mm	0.03 dm ³	7.60 g
4008321140340	2825	Versandschachtel 20	123 mm x 105 mm x 92 mm	1.19 dm ³	116.80 g

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.