

Legrand Austria GmbH Floridsdorfer Hauptstr. 1, A-1210 Wien TEL: +43 (0) 1 277 62 - office.austria@legrand.at



Einsätze werden inklusive Wippe/Schutzabdeckung geliefert. Anschluss mittels Steck- oder Schraubklemmen.



Best.-Nr. 664715

## Eigenschaften

Kurzbezeichnung: Niloe Tast. bel+BF Anzahl der Module (bei Aufdruck: Symbol "Klingel"

ohneSprK UW Modulbauweise): 2 Geeignet für Schutzart (IP): IP31

Serie: Niloe Mit Beleuchtung: 1 Nennspannung: 250 Hersteller: Legrand Montageart: Unterputz Bemessungsstrom: 6 Befestigungsart: Schraubbefestigung Gerätebreite: 75.8 Rabattgruppe: L27 EAN-Code: 3245066647159 Werkstoff: Kunststoff Gerätehöhe: 75.8 Gewicht (netto): 0,05 Kg Werkstoffqüte: Thermoplast Gerätetiefe: 34

Mindestabnahme menge verteiler: 1 Halogenfrei: 1

Zusammenstellung: Basiselement mit Oberfläche: unbehandelt zentraler Abdeckplatte Ausführung der Oberfläche:

Ausführung: Einzeltaster glänzend

**Bedienungsart:** Wippe Farbe: cremeweiß (elektroweiß) Kontakte: 1 Schließer, 1 Öffner RAL-Nummer (ähnlich): 9003

Polzahl: 2 Transparent: 0

Rückmeldekontakt: 0 Textfeld/Beschriftungsfläche: 1

Anzahl der Betätigungswippen: 1

## **Dokumente**

Katalog Gesamtkatalog 2016/2017 - p.397



Zertifikat VDE - LGBTDZAEIM.pdf



**Datenblatt** F01234EN-00.pdf



Zertifikat LGPLGASNQE.pdf VERI



**Datenblatt** F01207EN-02.pdf



Zertifikat SGS - CEBEC - LGKKFR

PDF

Zertifikat Niloé nr.36.zip

## Bilder







