

# Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.

## **Kunststoff- Kabelflanschplatten – SZ 2561.010**

Stand : 08.05.2018

SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP



# Kunststoff-Kabelflanschplatten mit metrischer Vorprägung – SZ 2561.010

erstellt am: 08.05.2018 auf [www.rittal.com/at-de](http://www.rittal.com/at-de)



## Produktbeschreibung

**Beschreibung:** Mit vorgeprägten Lochungen für Kabelverschraubungen. Dichtung von Standard-Flanschplatten verwenden.

**Farbe:** RAL 7035

**Schutzart IP nach IEC 60 529:** IP 55 bei sachgerechter Montage

**Hinweis:** Die Zuordnung der Flanschplattengröße finden Sie bei den jeweiligen Gehäusen

## Produktmerkmale

**Abmessungen:** Breite: 330 mm  
Tiefe: 90 mm

**Betriebstemperatur:** Betrieb (Umgebung): -40°C...+70°C

**Flanschplatte, Größe:** 3

**Kabeleinführung:** Anzahl x Metrischer Durchmesser: 3 x M16  
Anzahl x Metrischer Durchmesser: 5 x M20  
Anzahl x Metrischer Durchmesser: 4 x M25  
Anzahl x Metrischer Durchmesser: 2 x M32  
Anzahl x Metrischer Durchmesser: 2 x M40

**Verpackungseinheit:** 10 St.

**Gewicht/VE:** 1,4 kg

<b>EAN:</b>	4028177550261
<b>Zolltarifnummer:</b>	39269097
<b>ETIM 6.0:</b>	EC000211
<b>ETIM 5.0:</b>	EC000211
<b>eCl@ss 8.0/8.1:</b>	27142421
<b>eCl@ss 7.0/7.1:</b>	27189190
<b>eCl@ss 6.0/6.1:</b>	27189190
<b>eCl@ss 5.1/5.1.4:</b>	27189222
<b>Produktbeschreibung (lang):</b>	SZ Kunststoff-Kabelflanschplatte, mit metrischer Vorprägung, BT: 330x90 mm, Größe: 3
<b>Approbationen</b>	
<b>Zertifikate:</b>	EAC