



Hauptmerkmale

Produktserie	Harmony XVU
Produkt oder Komponententyp	Modulare Signalsäule
Zubehör-/Teiletyp	Befestigungsplatte
Zubehör-/Teilekategorie	Montage- und Befestigungszubehör
Komponentenname	XVU
Montagedurchmesser	60 mm

Zusatzmerkmale

Montagehalterung	Aufputz
Produktkompatibilität	XVUZ02 XVUZ02Q XVUZ03 XVUZ400 XVUZ800 XVUZ05
Material	Aluminium V-0 flammenhemmender Stoff entspricht UL 94
Gehäusefarbe	Schwarz
Nennhilfsspannung [UH,nom]	110...240 V AC 24 V AC/DC
Länge	8 mm
Produktgewicht	0,36 kg

Montage


Umgebungstemperatur bei Lagerung	-40...70 °C
Umgebungstemperatur bei Betrieb	-25...50 °C
Schutzart (IP)	IP65
Produktzertifizierungen	CE CSA UL

Nachhaltigkeit


Grad der Umweltverträglichkeit	Green-Premium-Produkt
ROHS	Konform - seit 1529 - Schneider-Electric-Konformitätserklärung Schneider-Electric-Konformitätserklärung
REACH	Produkt beinhaltet besorgniserregende Stoffe (SVHC) nicht über dem Schwellwert Produkt beinhaltet besorgniserregende Stoffe (SVHC) nicht über dem Schwellwert
Umgebungsbedingungen Produkt	Verfügbar
Entsorgungshinweise	Verfügbar

Abmessungen

Rückansicht



Seitenansicht



Bohrungen in der vertikalen Trägerplatte

